

Pro Linie

Für Rollläden




Die neuen Plug & Play Antriebe mit fortschrittlicher Elektronik:
Maximierung der Leistung!





Ohne Programmierung



Prüfsender

Rohrmotor ideal auch für schmale Rollläden, zur Montage mit Stopperrn und Sicherheitsfedern. Elektronischem Endschalter und Bewegungskontrolle über Encoder. Steuerung und Funkempfänger sind integriert (For-Max Pro).

Größe M Ø 45 mm.

Plug-and-Play-Installation mit automatischer und durchgehender Speicherung der Endschalter (dynamische Selbstaktualisierung), ohne Programmierung; nur 3 Adern und keine Möglichkeit eines Anschlussfehlers.

Geräuscharm und lange Lebensdauer
 Dank der Encodertechnologie passen sich die Endschalter automatisch an, ohne die Anschläge zu belasten, wodurch sich die Lebensdauer des Rollladens und die Geräusentwicklung während der Anwendung optimiert.

For-Max Pro mit der exklusiven Funktion Nice Smart-Memo:
 Während der Installation wird jeder Nice-Sender als „Prüfsender“ erkannt, ohne das Speicherverfahren ausführen zu müssen. Um ihn aus dem Speicher zu löschen, reicht es aus, die Spannungsversorgung zu trennen. Die vollautomatische Programmierung ist in der Produktion bereits möglich.

Automatische Zuweisung der Richtung der Fernsteuerung: die Drehrichtung passt sich automatisch der Tastenfunktion an.

Kompakt und flexibel
 416 mm Gesamtlänge für die Version mit 5 Nm und 8 Nm; kompakter Kopf geeignet auch für die schmalsten Rollläden.

To-Max Pro


Code	Beschreibung	St./Packung	Zertifizierungen
XM0900006A	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	1	CE
XM1500006A	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	1	CE
XM2800006A	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	1	CE
XM5600006A	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	1	CE
XM0903006A	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	60	CE
XM1503006A	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	60	CE
XM2803006A	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	60	CE
XM5603006A	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	60	CE


For-Max Pro

Code	Beschreibung	St./Packung	Zertifizierungen
XM0900007A	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	1	CE
XM1500007A	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	1	CE
XM2800007A	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	1	CE
XM5600007A	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	1	CE
XM0903007A	5 Nm, 17 U/Min, 9 Kg*	60	CE
XM1503007A	8 Nm, 17 U/Min, 15 Kg*	60	CE
XM2803007A	15 Nm, 17 U/Min, 28 Kg*	60	CE
XM5603007A	30 Nm, 17 U/Min, 56 Kg*	60	CE

* Zugleistung

Abmessungen






Anschlussbeispiel über Kabel.

1. Rohrmotor 2. Steuerung über Kabel

Anschlussbeispiel über Funk.

1. Rohrmotor 3. Steuerung mit integriertem Funkempfänger (To-Max Pro) 4. Steuerung über Funk



Einfach sicher!

Direktanschluss am Antrieb von: Lichtschranken F210S, einer Schaltleiste 8,2 KOhm, eines Tasters zur Bedienung vom Schrittbetrieb im Einzelmodus, und eines Schalters mit Auf- und Abfahrtasten im Einzel- oder Generalmodus.

NRC

Funkgesteuertes NRC System (For-Max Pro)

Fortschrittliche Steuerung: einfache Fernprogrammierung und exklusive Funktionen. Funkempfänger mit 433,92 MHz Frequenz, Rolling Code mit über 4,5 Milliarden Kombinationen, mit Selbstlernfunktion; geeignet für die Sender der Serien NiceWay, Ergo, Plano, FloR, VeryVR und für Wetterwächter Nemo und Volo S-Radio.

Technische Daten

Code	XM0900006A	XM0900007A	XM1500006A	XM1500007A	XM2800006A	XM2800007A	XM5600006A	XM5600007A
	XM0903006A	XM0903007A	XM1503006A	XM1503007A	XM2803006A	XM2803007A	XM5603006A	XM5603007A
Elektrische Daten								
Stromversorgung (V/Hz)	230/50							
Aufgenommene Stromstärke (A)	0,33		0,55		0,75		1,10	
Leistungsaufnahme (W)	75		120		170		250	
Leistungsdaten								
Drehmoment (Nm)	5		8		15		30	
Geschwindigkeit (U/Min)	17							
Zugleistung* (kg)	9		15		28		56	
Anzahl der Umdrehungen vor dem Stopp	>100							
Betriebszeit (Min)	4							
Abmessungen								
Länge (L) (mm)	401			426			461	
Motorgewicht (kg)	1,85			2,15			2,45	
Abmessungen der Verpackung (mm)	90x90x440			90x90x465			90x90x500	
Gewicht verpackter Motor (kg)	2,05			2,35			2,65	

* Berechneter Wert bei einem Wellendurchmesser von 60 mm
Kabellänge 2,5 m - Schutzgrad IP44 - To-Max Pro, 4 adriges Kabel - For-Max Pro, 3 adriges Kabel

Steuersysteme ideal für To-Max Pro und For-Max Pro



NiceWay
Modulare Sender und Halterungen für die Wandmontage, fest installierte und mobile Fernbedienungen.

Schalter
(To-Max Pro) für Antriebe ohne eingebaute Steuerung.



Ergo, Plano, Planotime und TTX4
Tragbare Sender, Unterputz- oder Wandmontage, Multifunktionszeitschaltuhr.



Nemo, Volo und Niceway-Sonnensensor
Regen-Wind-Sonnenwächter, ausrichtbar, für Außenbereiche. Licht-Temperatursensor für Innenbereiche.




Mindy und TT2
(To-Max Pro) Steuerungen für Aufputz- oder Unterputzmontage oder für durchgehende Installation.



TTU
(To-Max Pro) Einstellset für elektronische Motoren.

Viele Vorteile für Rollläden




Exklusive Technologie zur intelligenten Hinderniserkennung

Mehr Sicherheit für alle!

Der intelligente Motor schützt sich selbst, den Rollladen und eventuell auf dem Fensterbrett oder der Türschwelle vergessene Gegenstände.


Dank der exklusiven Hinderniserkennung stoppt die Steuerung den Rollladen und führt eine kurze Reversierung durch.



Perfekter Lauf


Die Motoren Max optimieren ihre Leistungen im Laufe der Zeit bei steigender Anzahl der erfolgten Bewegungen.

Die ständige Überwachung des Kraftbedarfs während der Bewegung ermöglicht die Gewährleistung einer zuverlässigen und stabilen Bewegung.



Höchste Präzision

Die Encoder-Technologie gewährleistet Präzision auf den Millimeter, Zuverlässige und dauerhafte Beibehaltung der eingestellten Werte.



Verschiedene Programmierungsarten noch kompletter und intuitiver

Automatisch: bei Rollläden mit mechanischen Anschlägen beim Öffnen und Sicherheitsfedern beim Schließen können die Endlagen durch Drehmomentabschaltung automatisch eingelernt werden.



Nice for you

Nice hat schon immer nach fortschrittlicheren Lösungen gesucht, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die täglichen Abläufe zu vereinfachen. Die Schlüsselfaktoren des Erfolgs von Nice lauten: Technologische Innovation und Design der Produkte, starke internationale Berufung und bewiesene Wachstumsfähigkeit im Ausland; flexibles und effizientes Businessmodell.



Klick! Und Nice kümmert sich um das Haus

Nice ist die einzige Marke, die es Ihnen ermöglicht, integrierte Steuersysteme für jede Art von Automatisierung im und außerhalb des Hauses zu bieten.



Nice Quality

Nice hat bedeutende Investitionen getätigt, um ständig höchste Qualitätsniveaus zu garantieren, die nicht nur die Richtlinien und Normen beachten, sondern auch eine reelle und ständige Verbesserung des Produkts ermöglichen.



Nice Service

Um eine ganz Unterstützung des Kunden, auch nach dem Verkauf zu sichern, garantiert Nice einen effizienten und pünktlichen Service.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Die in dieser Drucksache angegebenen Daten dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen.